



MAMPARAS
DE DUCHA
STOCK-XPRESS

2024 v24.1.0

	MAMPARAS DE DUCHA FN
	STOCK
SALIDA	XPRESS











# glassinox

Glassinox pone al servicio de nuestros clientes, gracias al STOCK disponible, una salida de fábrica "XPRESS".

Cualquier referencia incluida en este catálogo, se suministrará con un plazo de salida de fábrica no superior a 48 horas y las referencias de las series CAN STOCK y ORI STOCK tienen como salida de fábrica un plazo de 24 horas en el acabado plata alto brillo.

Gracias a nuestras instalaciones y la mejor gestión logística, podemos garantizar los mejores plazos de servicio y estado del producto en su destino.

MÁS DE 4.000  $\mathrm{m}^2$  DE INSTALACIONES PARA LA FABRICACIÓN Y ESTOCAJE DE MAMPARAS DE DUCHA





ÍNDICE

# **CORREDERAS**




SERIE CAN | Pág. 4-12

24H 48H



CAN-FRO-1F+1P Pág. 6



CAN-LAT-1F Pág. 7


Pág. 11




CAN-FRO-2F+2P Pág. 8



CAN-ANG-2F+2P Pág. 9



CAN-FRO-1F+1P-BAÑERA Pág. 10





CAN-SEMICIRCULAR Pág. 12








SERIE VID | Pág. 16-21

43H 48H




VID-FRO-1F+1P Pág. 18



VID-LAT-1F Pág. 19





VID-FRO-2F+2P Pág. 20



VID-ANG-2F+2P Pág. 21








# **ABATIBLES**





48H 48H










SON-FRO-1F+1P Pág. 26




SON-ANG-2F+1P Pág. 27

# + INFO

## $\mathsf{MODELOS}\ \mathbf{VID}$ Tubo Acero 30x10 + Piezas de sujeción brazo




## MODELOS ORI / SON Tubo Aluminio 15x15 + Piezas de sujeción brazo























SERIE CAN

COMP. / MATERIAL PERFILES

CORREDERA PLATA ALTO BRILLO ALUMINIO NEGRO MATE

241

48H

NEGRO MATE

Serie: CAN

Correderas | Frontal · 1 hoja corredera + 1 hoja fija

REVERSIBLE ANTICAL INCLUIDO

CRUCE DE HOJAS

2,5 - 7,5 cm




PERFILES		PLATA ALTO BRILLO		+ INFO	
PI	EKFILES	NEGRO MATE		+ INFO	
٧	IDRIOS	TRANSPARENTE		RANGO	
CJ	70	213		67-70	
$\widehat{\exists}$	75	219		72-75	
Ancho (L)	80	225		77-80	
Ā	90	234		87-90	
	$\bigwedge$	PRECIO DE LATERAL FIJO			





Lateral para composición angular



CO.				
D	ERFILES	PLATA ALTO BRILLO	+ 10	IEO
	LIVI ILLS	NEGRO MATE		0
V	/IDRIOS	TRANSPARENTE	RANGO	APER- TURA
	100	343	95-100	36-41
	105	349	100-105	36-41
	110	353	105-110	41-46
	115	359	110-115	41-46
	120	363	115-120	46-51
	125	369	120-125	46-51
E	130	375	125-130	51-56
(F)	135	379	130-135	51-56
ıra (	140	385	135-140	56-61
Jcht	145	389	140-145	56-61
₹	150	395	145-150	61-66
	155	399	150-155	61-66
Anchura (F) cm	140 145 150	385 389 395	135-140 140-145 145-150	56-61 56-61 61-66

405

411

415

421

425

155-160 61-66

160-165 61-66

165-170 66-71

170-175 66-71

175-180 66-71

<b>Frontal</b> 1 hoja corredera 1 hoja fija		F
1. Guía superior 2. Rodamiento 3. Cogida a pared 4. Tope interior 5. Perfil "U" 6. Pinza declipsable 7. Terminal vierteaguas 8. Perfil vierteaguas 9. Tirador 10. Cierre de imán 11. Goma de cruce	3 4 1 2 5 5 6 8 7 7 8 8	2 3 10 9

ALTURA

199,2 cm

VIDRIOS ESPESOR VIDRIO

TRANSPARENTE

P.V.P. EN EUROS (I.V.A. NO INCLUIDO)

P.V.P. EN EUROS (I.V.A. NO INCLUIDO)

160

165

170

175

CORREDERA ALUMINIO

COMP. / MATERIAL PERFILES VIDRIOS

NEGRO MATE DECORADO

2 - 4,5 cm

CRUCE DE HOJAS REVERSIBLE ANTICAL INCLUIDO ESPESOR VIDRIO ALTURA PLATA ALTO BRILLO TRANSPARENTE

199,2 cm

FABRICACIÓN + EXPEDICIÓN  PLATA ALTO MATE  24H  43H	
LATERAL para composición	
	RSD


PERFILES		PLATA ALTO BRILLO	+ INFO		
		NEGRO MATE			
VIDRIOS		TRANSPARENTE	RANGO	APER- TURA	
	70	279	67-70	34-37	
	75	283	72-75	36-39	
CB	80	288	77-80	38-41	
(F)	90	299	87-90	41-45	
ra (	100	309	97-100	46-49	
Anchura	110	319	107-110	47-50	
₹	120	329	117-120	50-53	
	130	341	127-130	55-58	
	140	351	137-140	59-62	

1 hoja fija 1. Guía superior 2. Rodamiento 3. Cogida a pared Codo guía
 Tope interior 6. Marco expansor 7. Pinza declipsable8. Terminal vierteaguas 9. Codo vierteaguas 10. Perfil vierteaguas

Lateral para

composición angular 1 hoja corredera







P.V.P. EN EUROS (I.V.A. NO INCLUIDO)


Serie: CAN Correderas | Frontal · 2 hojas correderas + 2 hojas fijas


COMP. / MATERIAL	PERFILES	VIDRIOS	ESPESOR VIDRIO	ALTURA	CRUCE DE HOJAS	REVERSIBLE	ANTICAL INCLUIDO	
CORREDERA	PLATA ALTO BRILLO	TDANICDADENTE	C	100.2 ***	2 45	./	./	
ALUMINIO	NEGRO MATE	TRANSPARENTE	TRANSPARENTE	6 mm	199,2 cm	2 - 4,5 cm	V	V



Frontal

PERFILES		PERFILES  PLATA ALTO BRILLO  NEGRO MATE		+ INFO		
VIDRIOS		TRANSPARENTE	RANGO	APER- TURA		
	140	471	135-140	47		
	145	477	140-145	51		
	150	483	145-150	53		
	155	487	150-155	56		
cm	160	493	155-160	58		
(F)	165	497	160-165	61		
ıra (	170	503	165-170	63		
Anchura	175	507	170-175	66		
₹	180	513	175-180	68		
	185	519	180-185	71		
	190	523	185-190	73		
	195	529	190-195	76		
	200	533	195-200	78		





TRANSPARENTE

COMP. / MATERIAL PERFILES VIDRIOS

NEGRO MATE

CORREDERA ALTO BRILLO ALUMINIO NEGRO MATE


	COMP. / MATERIAL	PERFILES	VIDRIOS	ESPESOR VIDRIO	ALTURA	CRUCE DE HOJAS	REVERSIBLE	ANTICAL INCLU
	CORREDERA ALUMINIO	PLATA ALTO BRILLO	TRANSPARENTE	6 mm	150 am	2 45 000	./	./
		NEGRO MATE	TRANSPARENTE	6 mm	150 cm	2 - 4,5 cm	V	V



Pl	PLATA ALTO BRILLO  NEGRO MATE		+ INFO	
V	/IDRIOS	TRANSPARENTE	RANGO	APER- TURA
	145	477	140-145	51
	150	483	145-150	53
	155	487	150-155	56
	160	493	155-160	58
5	165	497	160-165	61
E	170	503	165-170	63
٦ura	175	507	170-175	66
Anchura	180	513	175-180	68
_	185*	519	180-185	71
	190*	523	185-190	73
	195*	529	190-195	76
	200*	533	195-200	78

2.	Rodamiento		Ĭ	2
3.	Cogida a pared		- 11	~
4.	Tope interior	5	- ''	
5.	Perfil "U"			10
6.	Pinza declipsable			
7.	Terminal vierteaguas			9,
8.	Perfil vierteaguas			
9.	Tirador	ļ	$\leq$ $ $	, "
10.	Cierre de imán		$\mathbb{Z}$	8
11.	Goma de cruce		7	
		Ļ		

Bañera Frontal






P.V.P. EN EUROS (I.V.A. NO INCLUIDO)

		-	•	
ESPESOR VIDRIO	ALTURA	CRUCE DE HOJAS	REVERSIBLE	ANTICAL INCLUIDO
6 mm	150 cm	2,5 - 7,5 cm	✓	✓

FABRICACIÓN + EXPEDICIÓN  PLATA ALTO BRILLO  MEGRO MATE  48H  MEDIDAS ESPECIALES MARCADAS CON * 15 DÍAS LABORABLES	
	RS)

PERFILES		PLATA ALTO BRILLO  NEGRO MATE	+ INFO		
VIDRIOS		TRANSPARENTE	RANGO	APER- TURA	
	115	359	110-115	42	
	120	363	115-120	44	
	125	369	120-125	47	
	130	375	125-130	49	
	135	379	130-135	52	
CH	140	385	135-140	54	
$\widehat{F}$	145	389	140-145	57	
Anchura	150	395	145-150	59	
Anct	155	399	150-155	62	
_	160	405	155-160	64	
	165*	411	160-165	67	
	170*	415	165-170	69	
	175*	421	170-175	72	
	180*	425	175-180	74	




\*El plazo para las medidas especiales indicadas en el recuadro rojo es de **15 DÍAS** LABORABLES

# CAN-SEMICIRCULAR

Serie: CAN

Correderas | Semicircular · 2 hojas correderas + 2 hojas fijas





PE	PLATA ALTO BRILLO + INF			+ INFO	
V	VIDRIOS TRANSPARENTE		RANGO	APER- TURA	
۶	80x80	CURVA	790	77-79,5/77-79,5	41-44
hura d) cı	90x90	ROCA	790	87-89,5/87-89,5	48-51
Anchura (LixLd) cm	80x80	80x80 CURVA		77-79,5/77-79,5	41-44
_ =	90×90	IDEAL ST.	790	87-89 5/87-89 5	48-51

# Semicircular 2 hojas correderas 2 hojas fijas 1. Guía superior 2. Rodamiento 3. Cogida a pared 4. Tope interior 5. Marco expansor 6. Pinza baja 7. Terminal vierteaguas 8. Perfil vierteaguas 9. Tirador 10. Cierre de imán 11. Goma de cruce 12. Topes inferiores




PERFILES

COMP. / MATERIAL










1. Marco expansor fijo

2. Kit abatible fijo Brazo sujeción
 Perfil vierteaguas 5 Tapeta marco exp.



P.V.P.	ΕN	<b>EUROS</b>	(I.V.A.	NO	INCLUIDO)



VIDRIOS ESPESOR VIDRIO

ALTURA

Serie: ORI


Fijos | Frontal · 1 hoja fija

REVERSIBLE ANTICAL INCLUIDO


				13,20	-/
	PERFILES		PLATA ALT		<b>Frontal</b> 1 hoja fija
			TRANSP		
			6 mm	8 mm	
	Ε	80	209	239	—f—
	F) C	90	225	253	
	Anchura (F) cm	100	239	271	
		110	253	289	<ol> <li>Perfil "U"</li> <li>Brazo de sujeció</li> </ol>
		120	269	307	3. Tapeta "U"



# DETALLES



- 1. Detalle rodamiento y guía 2. Detalle tirador uñero





INOX. BRILLO

NEGRO MATE

COMP. / MATERIAL

CORREDERA ACERO

BRILLO

**48H** 

Serie: VID

Correderas | Frontal · 1 hoja corredera + 1 hoja fija

REVERSIBLE ANTICAL INCLUIDO

ALTURA

BRAZO 30x10

CRUCE DE HOJAS

0

5 - 10 cm

VIDRIOS ESPESOR VIDRIO

Frontal

RANGO APER-TURA

125-130 51-56

36-41

41-46

41-46

46-51

46-51

51-56

56-61

56-61

61-66

61-66

61-66

61-66

66-71

66-71

100-105

105-110

110-115

115-120

120-125

130-135

135-140

140-145

145-150

150-155

155-160

160-165

165-170

170-175

175-180

1 hoja corredera 1 hoja fija

1. Brazo de sujeción

2. Guía inferior

5. Embellecedor

6. Calzo elevador

Tapeta superior

7. Perfil "U" de acero 8. Tirador uñero

9. Cierre de iman perfil

TRANSPARENTE

VID



COMP. / MATERIAL	PERFILES	VIDRIOS	ESPESOR VIDRIO	ALTURA	CRUCE DE HOJAS	REVERSIBLE	ANTICAL INCLUI
CORREDERA	INOX. BRILLO	TDANCDADENTE	0	200		./	./
ACERO	NEGRO MATE	TRANSPARENTE	8 mm	200 cm	-	V	V




0000	100		
D	ERFILES	INOX. BRILLO	+ INFO
	LINITELS	NEGRO MATE	. 1141 0
\	/IDRIOS	TRANSPARENTE	RANGO
E	70	239	67-70
$\exists$	75	247	72-75
Ancho (L)	80	253	77-80
Ā	90	269	87-90
	$\triangle$	PRECIO DE LATERAL FIJO	



Lateral para





a de la companya de l	1







P.V.P. EN EUROS (I.V.A. NO INCLUIDO)

PERFILES

VIDRIOS

105

110

120

125

130

135

140

145

150

155

165

170

175

180

160

115

TRANSPARENTE

585

595

603

613

633

651

661

671

679

699

709


VIDRIOS


ESPESOR VIDRIO

COMP. / MATERIAL PERFILES


ALTURA CRUCE DE HOJAS REVERSIBLE ANTICAL INCLUIDO







PERFILES		INOX. BRILLO	+ INFO		
		NEGRO MATE			
VIDRIOS		TRANSPARENTE	RANGO	APER- TURA	
	140	834	135-140	47	
	145	844	140-145	51	
	150	852	145-150	53	
	155	862	150-155	56	
cm	160	870	155-160	58	
	165	880	160-165	61	
ıra (	170	888	165-170	63	
Anchura (F)	175	900	170-175	66	
Ā	180	906	175-180	68	
	185	916	180-185	71	
	190	926	185-190	73	
	195	936	190-195	76	
	200	946	195-200	78	





Serie: VID

Correderas | Frontal · 2 hojas correderas + 2 hojas fijas

P.V.P.	ΕN	EUROS	(I.V.A.	NO	INCLUIDO	)
		LUITUU	(1.4./ 1.		HITCEOID	٠.

COPPEDEDA	INOX. BRILLO	VIDRIOS	ESPESOR VIDRIO	ALTORA	CRUCE DE HOJAS	REVERSIBLE	ANTICAL INCLUIDO
CORREDERA ACERO	NEGRO MATE	TRANSPARENTE	8 mm	200 cm	5 - 7,5 cm	<b>√</b>	$\checkmark$
FABRICACIÓN + EXPEDICIÓN  INOX. BEGRO MATE  48H		BRAZO 30XIC					
	LATERAL para composición	<b>&gt;&gt;&gt;</b>	0				
							R+ +SI)
PERFILES	INOX. BRILLO NEGRO MATE	+ INFO	Lateral para composición	n angular	ıLd		



 $\triangle$ 



1 hoja corredera



P.V.P. EN EUROS (I.V.A. NO INCLUIDO)








# Sistema abatible novedoso Abatinox

La serie Sonia ha sido diseñada íntegramente por el departamento técnico de Glassinox, con un novedoso sistema para mamparas abatibles que realiza todas las configuraciones con tan solo tres perfiles distintos, abatinox.

Para la apertura abatible, estos perfiles se complementan con unos mecanismos en los extremos que permiten el giro total de la puerta (180°).

Este sistema de perfiles abatibles se diferencia del uso de bisagras en que tenemos una instalación más simple, y gracias a los perfiles expansores podremos salvar posibles irregularidades y desplomes originados por una mala ejecución en la obra de nuestro hueco de ducha.

Las mamparas de puertas abatibles son una gran opción para espacios de ducha reducidos. Permiten una magnífica entrada al baño, ya que prácticamente dejan todo el hueco. El único requisito a tener en cuenta si optamos por este tipo de mampara, es que necesitamos que en la zona donde abate la puerta, no haya ningún elemento que lo obstaculice como un bidé o un lavabo.



Kit cierre de imán con expansor a pared



Kit hoja fija con expansor a pared

SERIE SON

Kit hoja abatible con expansor a pared

COMP. / MAT	ERIAL	PERFILES	VIDRIOS	ESPESOR VIDRIO	ALTURA	COMPENSACIÓN	REVERSIBLE	ANTICAL INCLU
ABATIBLE	180º	PLATA ALTO BRILLO	TDANICDADENTE	C	105	LADO PUERTA 2 cm		./
ALUMINIO	0	NEGRO MATE	NEGRO MATE	6 mm	195 cm	LADO FIJO 2 cm	V	V



1					
PI	ERFILES	PLATA ALTO BRILLO	+ INFO		
		NEGRO MATE			
V	/IDRIOS	TRANSPARENTE	RANGO	APER- TURA	
	70x70	495	68-70/68-70	54	
	75x70	495	73-75/68-70	59	
	80x70	500	78-80/68-70	64	
ε	90x70	500	88-90/68-70	74	
(PxL) cm	70x80	505	67-69/78-80	54	
<u>A</u>	75x80	505	73-75/78-80	59	
Anchura	80x80	510	78-80/78-80	64	
nch	90x80	510	88-90/78-80	74	
4	70x90	520	68-70/88-90	54	
	75x90	520	73-75/88-90	59	
	80x90	525	78-80/88-90	64	
	90x90	525	88-90/88-90	74	

	J							
	1 hoja abatible 1 hoja fija lateral							
1.	Marco expansor							
2.	Cierre de imán							
3.	Brazo de sujeción							
4.	Maneta							
5.	Perfil vierteaguas							
6.	Terminal vierteaguas							

Angular




Ш		
	1	

COMP. / MATERIAL	PERFILES	VIDRIOS	ESPESOR VIDRIO	ALTURA	COMPENSACIÓN	REVERSIBLE	ANTICAL INCLUIDO
ABATIBLE 180º	PLATA ALTO BRILLO	TDANICDA DENTE	6	105	4	./	
ALUMINIO	NEGRO MATE	TRANSPARENTE	6 mm	195 cm	4 cm	V	V
FARRICACIÓN							





	DI	ERFILES	PLATA ALTO BRILLO	+ INFO		
	PI	EKFILES	NEGRO MATE			
	VIDRIO:		TRANSPARENTE	RANGO	APER- TURA	
	(P) cm	70	390	65-69	53	
		75	395	70-74	58	
	Ancho	80	400	75-79	63	
	Α̈́	90	410	85-89	73	




P.V.P. EN EUROS (I.V.A. NO INCLUIDO)

COMP. / MATERIAL PERFILES VIDRIOS ESPESOR VIDRIO


Serie: SON

Abatibles | Frontal · 1 hoja abatible + 1 hoja fija

COMPENSACIÓN REVERSIBLE ANTICAL INCLUIDO








PERFILES		PLATA ALTO BRILLO  NEGRO MATE		+ IN	IFO	
V	VIDRIOS TRANSPARENTE		RANGO	PUERTA	FIJO	APER- TURA
_	90	500	85-89	60	30	49
cm (	100	510	95-99	60	40	49
(f+P)	110	520	105-109	60	50	49
ura	120	530	115-119	60	60	49
Anchura	130	540	125-129	60	70	49
∢	140	550	135-139	60	80	49
	$\bigwedge$	INDICAR LADO DEL FIJO				

# Frontal 1 hoja abatible 1 hoja fija



- Marco expansor fijo Marco expansor imán 3. Kit abatible fijo
  - 4. Brazo de sujeción 6. Perfil vierteaguas 7. Terminal vierteaguas






COMP. / MATERIAL	PERFILES	VIDRIOS	ESPESOR VIDRIO	ALIURA	COMPENSACION	REVERSIBLE	ANTICAL INCLUIDO
ABATIBLE 180º ALUMINIO	PLATA ALTO BRILLO NEGRO MATE	TRANSPARENTE	6 mm	195 cm	LADO PUERTA 2 cm LADO FIJO 2 cm	×	✓
FABRICACIÓN + EXPEDICIÓN  PLATA ALTO BRILLO  481  481	0	BRAZO 15x15					
							The state of the s

ALTURA

		PLATA ALTO BRILLO					
Р	ERFILES	NEGRO MATE	+ INFO				
		NEGRO PIATE					
VIDRIOS		TRANSPARENTE	RANGO	FRONTAL ABAT+F	APER- TURA		
				ADAITE	TORA		
	90x70	660	88,5-90,5/68-70	60+30	49		
	100x70	665	98,5-100,5/68-70	60+40	49		
	110x70	670	108,5-110,5/68-70	60+50	49		
	120x70	675	118,5-120,5/68-70	60+60	49		
	130x70	680	128,5-130,5/68-70	60+70	49		
	140x70	685	138,5-140,5/68-70	60+80	49		
([f+P] x L) cm	90x80	665	88,5-90,5/78-80	60+30	49		
	100x80	670	98,5-100,5/78-80	60+40	49		
	110x80	675	108,5-110,5/78-80	60+50	49		
	120x80	680	118,5-120,5/78-80	60+60	49		
Anchura	130x80	690	128,5-130,5/78-80	60+70	49		
Anc	140x80	695	138,5-140,5/78-80	60+80	49		
	90x90	670	88,5-90,5/88-90	60+30	49		
	100x90	675	98,5-100,5/88-90	60+40	49		
	110x90	680	108,5-110,5/88-90	60+50	49		
	120x90	685	118,5-120,5/88-90	60+60	49		
	130x90	690	128,5-130,5/88-90	60+70	49		
	140x90	695	138,5-140,5/88-90	60+80	49		
	$\wedge$	INDICAR LADO DEL ELIO					



P.V.P. EN EUROS (I.V.A. NO INCLUIDO

# glassinox



## **GLASSINOX, S.L.**

Polígono Industrial la Red Calle la Red Uno, nave 19 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla), España

T. 954 931 480 F. 954 931 481

www.glassinox.com

- · COMERCIAL: comercial@glassinox.com
- · PEDIDOS: recepcion@glassinox.com
- · SAT: mamparas@glassinox.com
- $\cdot \ \mathsf{POSTVENTA:incidencia@glassinox.com}$
- · PROVEEDORES: compras@glassinox.com
- · PROYECTOS: gestion@glassinox.com
- $\cdot \ CONTABILIDAD: contabilidad@glassinox.com$

## **AVISO LEGAL**

Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. Esta tarifa anula a las anteriores. GLASSINOX se reserva el derecho a aportar modificaciones parciales o totales e incluso la retirada de catálogo sin necesidad de previo aviso y sin obligación de suministro de los modelos presentados. La decoración, datos, características y tonalidad de los colores que aparecen en este catálogo no son vinculantes para el fabricante y/o distribuidor.

## **GARANTÍAS DEL FABRICANTE**

La garantía de nuestros productos cubre cualquier defecto de fabricación según la normativa europea vigente, con una duración de **10 AÑOS** a partir de la fecha de compra documentada por la factura del usuario final. Para productos en exposición, el periodo de garantía comienza en la fecha de venta registrada entre Glassinox y su distribuidor.

Glassinox S.L. garantiza sus productos con las siguientes condiciones:

#### Alcance de la Garantía:

La garantía se limita exclusivamente a la sustitución de productos defectuosos por otros de características similares, así como a los costes de transporte necesarios para realizar el cambio. No se incluyen compensaciones adicionales por daños o intereses.

#### Duración de la Garantía:

Cualquier intervención realizada dentro del periodo de garantía no extenderá la duración de esta.

#### Requisitos para Reclamaciones:

Solo se aceptarán reclamaciones por escrito. La garantía excluye daños no atribuibles al producto o aquellos derivados de deficiencias en su montaje, instalación o manipulación inadecuada.

#### Exclusiones de la Garantía

- Aquellas piezas deterioradas por el desgaste.
- Daños producidos durante el transporte que no se reflejen, por parte del cliente, en el albarán o que pasadas 24h la fecha de entrega no hayan sido reportadas.
- Mantenimiento inadecuado del producto.
- Los defectos visuales en cualquier superficie, perfiles, placas, cristales, bases, platos y columnas (como manchas, rayas o roces) una vez transcurrida una semana desde la instalación si es a través de nuestro servicio técnico o fecha de compra documentada por la factura del usuario final, o de nuestro distribuidor en caso de tratarse de un pedido de exposición. NO se ha documentado graficamente el defecto del embaja cerrado previamente a la apertura o manipulación del producto.
- Desgastes o cambios de color de elementos de PVC como gomas o juntas.
- La rotura precoz de junquillos de plástico una vez transcurrida una semana desde la fecha de compra documentada por la factura del usuario final, o de nuestro distribuidor en caso de tratarse de un pedido de exposición.
- El mal funcionamiento del producto causado por un mal uso del mismo.
- Desperfectos causados por un mal uso del mismo.
- Desperfectos causados por una limpieza inadecuada.
- Esta garantía NO cubre la mano de obra ni el desplazamiento de los técnicos.
- Esta garantía NO cubre roturas de vidrios en ningún caso.

El usuario final tiene los derechos que le conceden las leyes vigentes. Para cualquier reclamación adicional, diríjase al organismo de consumo de su Comunidad Autónoma.

# glassinox

